



DISTRETTO

Appennino Settentrionale

Piano di Gestione

Relazione di Piano

Elaborato 3

Registro aree protette



8 luglio 2009





Autorità di bacino del fiume Arno

Ai sensi dell'art.14, part.1 lett.a) della Direttiva 2000/60/CE
e dell'art.66, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Elaborato 3

Registro aree protette

Versione.....1.0
Data creazione.....08/07/2009
Data ultima modifica.....08/07/2009
Identificatore.....elaborato_03.odt
Lingua.....italiano
Gestione dei diritti



elenco aree sensibili						
regione	Denominazione dell'area sensibile	Tipologia di area sensibile (Eutrofica – Area drenante ad area sensibile – acque destinate ad uso potabile)	Anno di identificazione	Anno di introduzione dei limiti agli scarichi di cui all'art. 4 della Direttiva 91/271/CE	Area drenante (km2)	Conformità con l'obiettivo posto dalla Direttiva 91/271/CE
ER	Ortazzo e Ortazzino	Eutrofica	Designazione area: 04/09/81. Designazione area sensibile: D.lgs. 152/99 del 11/05/1999	13/06/1999	Bacino drenante delle aste connesse: 351	Conforme
ER	Pialassa della Baiona e Risega	Eutrofica	Designazione area: 04/09/81. Designazione area sensibile: D.lgs. 152/99 del 11/05/1999	13/06/1999	Bacino drenante delle aste connesse: 783	Conforme
ER	Punte Alberete	Eutrofica	Designazione area: 14/12/76. Designazione area sensibile: D.lgs. 152/99 del 11/05/1999	13/06/1999	-	Conforme
ER	Saline di Cervia	Eutrofica	Designazione area: 04/09/81. Designazione area sensibile: D.lgs. 152/99 del 11/05/1999	13/06/1999	-	Conforme
ER	Valle Campotto e Bassarone	Eutrofica	Designazione area: 28/03/79. Designazione area sensibile: D.lgs. 152/99 del 11/05/1999	13/06/1999	Bacino drenante delle aste connesse: 3425	Conforme
ER	Valle Santa	Eutrofica	Designazione area: 14/12/76. Designazione area sensibile: D.lgs. 152/99 del 11/05/1999	13/06/1999	Bacino drenante delle aste connesse: 3425	Conforme
TO	Padule di Bolgheri		DCRT n.170, 8 Ottobre 2003			
TO	Laguna di Orbetello		- DCRT n.171, 8 Ottobre 2003			
TO	Laguna di Burano		DCRT n.171, 8 Ottobre 2003			
TO	Padule della Diaccia Botrona		DCRT n.171, 8 Ottobre 2003			

TO	Area sensibile dell'Arno		Individuata con deliberazione del Consiglio regionale del 25 gennaio 2005 n.6 la regione Toscana (approvazione del Piano di tutela delle acque)			
MA	Area sensibile Pesarese e del San Bartolo		La regione Marche ha designato con proprio atto amministrativo – DACR n. 302 del 29 febbraio 2000 (capitolo 7 “aree sensibili e zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”)			
LA	Area sensibile del Lago di Mezzano		D.G.R.L. 317 del 11.04.2003			

elenco aree vulnerabili da nitrati			
regione	Denominazione dell'area vulnerabile da nitrati	Superficie(kmq)	Data di designazione
ER	Bologna (<i>Bacino idrografico Reno</i>)	405,2	11/02/1997
ER	Ravenna (<i>Bacino idrografico dei Bacini Romagnoli</i>)	140,6	11/02/1997
ER	Forlì - Cesena (<i>Bacino idrografico dei Bacini Romagnoli</i>)	218,6	11/02/1997
ER	Rimini (<i>Bacino idrografico del Marecchia Conca</i>)	223,7	11/02/1997
TO	Zona del canale Maestro della Chiana		Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.521/2007
TO	Zona costiera della laguna di Orbetello e del lago di Burano		Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale n. 522/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.522/2007 errata corrige
TO	Zona costiera tra Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci		Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.321/2006 - Delibera del Consiglio Regionale n.520/2007
TO	Zona costiera tra San Vincenzo e la fossa Calda		Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.520/2007
MA	Litorale tra Gabicce e Pesaro (PU)		10/09/2003
MA	Fiume Foglia (PU)	33,98	10/09/2003
MA	Rio Genica (PU)	2,96	10/09/2003
MA	Torrente Arzilla (PU)	13,8	10/09/2003
MA	Fiume Metauro (PU)	88,01	10/09/2003
MA	Litorale tra Metauro e Cesano (PU)	13,72	10/09/2003
MA	Fiume Cesano (PU-AN)	63,54	10/09/2003
MA	Litorale tra Cesano e Misa (AN)	2,57	10/09/2003
MA	Fiume Misa (AN)	67,97	10/09/2003
MA	Litorale tra Misa e F.so Rubiano (AN)	4,03	10/09/2003
MA	Fosso Rubiano (AN)	9,16	10/09/2003
MA	Fiume Esino (AN)	113,67	10/09/2003
MA	Litorale tra Esino e Musone (AN)	3,36	10/09/2003
MA	Fiume Musone (AN-MC)	126,31	10/09/2003
MA	Bacino Interregionale del Conca-Marecchia (PU)	5,4	10/09/2003
MA	Bacino Interregionale del Conca-Marecchia Tavoll. (PU)		10/09/2003
LI	piana di Albenga e Ceriale		Deliberazione della Giunta Regionale del 5 novembre 2004, n.1256

Elenco aree designate come acque di balneazione

REG	id corpo idrico	Nome del Corpo idrico destinato alla balneazione	Conformità con l'obiettivo posto dalla Direttiva 76/160/CE (conforme, non conforme)	Stato del corpo idrico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE
ER		Fascia costiera della regione Emilia Romagna tra Foce Reno (RA) e Cattolica (RN), ad esclusione dei tratti permanentemente chiusi alla balneazione	Conforme	
LI	0700800801	Capo Mortola		buono
LI	0700800802	Ventimiglia-Bordighera		buono
LI	0700800803	Sanremo		buono
LI	0700800804	Santo Stefano al Mare		buono
LI	0700800805	Imperia		sufficiente
LI	0700800906	Diano marina - Andora		buono
LI	0700900907	Laigueglia - Albenga		buono
LI	0700900908	Ceriale - Finale		buono
LI	0700900909	Noli - Bergeggi		buono
LI	0700900910	Vado Ligure		sufficiente
LI	0700900911	Savona		sufficiente
LI	0700901012	Varazze - Arenzano		buono
LI	0701001013	Genova Voltri		sufficiente
LI	0701001015	Genova Bisagno		scadente
LI	0701001016	Genova - Camogli		buono
LI	0701001017	Portofino		buono
LI	0701001018	Portofino - Zoagli		buono
LI	0701001019	Chiavari - Sestri Levante		buono
LI	0701001020	Sestri Levante - Riva Trigoso		buono
LI	0701001121	Moneglia - Levante		sufficiente
LI	0701001122	Punta Mesco		buono
LI	0701101123	Cinque Terre		buono
LI	0701101124	Portovenere		buono
LI	0701101125	Golfo della Spezia		sufficiente
LI	0701101126	Foce Magra		buono
MA	11.R_COSTA_U F14_22.B	Porto Recanati - Civitanova	non conforme	
MA	11.R_COSTA_U F14_22.C	Civitanova - Porto San Giorgio	non conforme	
MA	11.R_COSTA_U F23_24.A	Porto San Giorgio - Grottammare	non conforme	
MA	11.R_COSTA_U F25_27.B	Porto S. Benedetto - Fiume Tronto	non conforme	
MA	11.R_COSTA_U F25_27.A	Grottammare - San Benedetto	non conforme	
TO	M01	Arcipelago toscano - Capraia		elevato
TO	M02	Arcipelago toscano - Elba		elevato
TO	M03	Arcipelago toscano - Giannutri		elevato
TO	M04	Arcipelago toscano - Giglio		elevato
TO	M05	Arcipelago toscano - Gorgona		elevato
TO	M06	Arcipelago toscano - Montecristo		elevato
TO	M07	Arcipelago toscano - Pianosa		elevato
TO	M08	Costa del cecina		elevato
TO	M09	Costa del serchio		elevato
TO	M10	Costa dell'albegna		elevato
TO	M11	Costa dell'argentario		elevato
TO	M12	Costa dell'ombrone		elevato
TO	M13	Costa dell'uccellina		elevato
TO	M14	Costa della versilia		buono
TO	M15	Costa di burano		elevato
TO	M16	Costa di follonica		elevato

TO	M17	Costa di piombino		elevato
TO	M18	Costa di punt'ala		elevato
TO	M19	Costa pisana		sufficiente
TO	M20	Costa della versilia		elevato
TO	M21	Costa della versilia - porto di Massa		
TO	M22	Costa del serchio		elevato
TO	M23	Costa del serchio - porto di Viareggio		
TO	M24	Costa livornese		elevato
TO	M25	Costa livornese		elevato
TO	M26	Costa livornese - porto di Livorno		
TO	M27	Costa del cecina - porto di Rosignano		
TO	M28	Costa di follonica - porto di Piombino		
TO	M29	Costa di follonica		elevato
TO	M30	Costa di follonica - Piombino (centr. ENEL)		
TO	M31	Costa dell'argentario - porto S. Stefano		
TO	M32	Costa dell'argentario		elevato
TO	M33	Arcipelago toscano - Elba Portoferraio		
TO	0407000700	Invaso di Bilancino		buono
TO	1063006300	Lago dell'Accesa		buono

elenco acque destinate alla vita dei molluschi

regione	Corpo idrico	Nome del Corpo idrico destinato alla vita dei molluschi	Conformità con l'obiettivo posto (conforme, non conforme)
ER	9960000000001ER	Pialassa Baiona (Ravenna)	Non conforme
ER	CD2	Fascia costiera (RA, FC, RN) tra la riva e 3 km (popolamenti naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi)	Conforme
ER	CD2	Zona marina (RA, FC, RN) tra i 3 km e i 10 km dalla costa (impianti di allevamento di mitili)	Conforme
ER	-	Zona "offshore" (RA, FC, RN) per molluschi bivalvi e gasteropodi in corrispondenza delle piattaforme metanifere)	Conforme
LI	0701101125	Golfo della Spezia	
TO	M08	Costa del cecina	
TO	M09	Costa del serchio	
TO	M10	Costa dell'albegna	
TO	M11	Costa dell'argentario	
TO	M12	Costa dell'ombrone	
TO	M13	Costa dell'uccellina	
TO	M14	Costa della versilia	
TO	M15	Costa di burano	
TO	M16	Costa di follonica	
TO	M17	Costa di piombino	
TO	M18	Costa di punt'ala	
TO	M19	Costa pisana	
TO	M20	Costa della versilia	
TO	M22	Costa del serchio	
TO	M24	Costa livornese	
TO	M25	Costa livornese	
TO	M29	Costa di follonica	
TO	M32	Costa dell'argentario	
TO	M02	Arcipelago toscano - Elba	

elenco acque destinate alla vita dei pesci

regione	Corpo idrico	Nome del Corpo idrico destinato alla vita dei pesci (Nome del corso d'acqua e codice ID del tratto)	Designazione (cirpinicolo o salmonicolo)	Conformità con l'obiettivo posto (conforme, non conforme)
ER	060400000000 1 ER	B. Reno – T. SILLA – Dalla sorgente alla località Borre	Salmonicolo	Conforme
ER	060600000000 2 ER	B. Reno – T. LIMENTRA DI T. – Dai confini provinciali, includendo il Limentrella di Treppio fino al bacino di Suviana	Salmonicolo	Conforme
ER	061000000000 1 IR	B. Reno – T. SETTA – Dai confini provinciali fino al ponte Setta	Salmonicolo	Conforme
ER	061002000000 1 ER	B. Reno – T. BRASIMONE – Dalle sorgenti fino al bacino del Brasimone	Salmonicolo	Conforme
ER	061500000000 1 ER	B. Reno – T. SAMOGGIA – Dalle sorgenti fino a monte di Savigno, in località Sassone	Salmonicolo	Conforme
ER	062002000000 1 IR	B. Reno – T. SAVENA – Dai confini provinciali fino a valle del lago di Castel dell'Alpi, in località Cà Sabatelli	Salmonicolo	Conforme
ER	062302000000 1 ER	B. Reno – T. SINTRIA – Dal confine della provincia di Ravenna a sud di Zattaglia	Salmonicolo	Conforme
ER	062302000000 2 ER			
ER	062302000000 3 ER			
ER	080301000000 1 ER	B. Lamone – T. TRAMAZZO – Dalle sorgenti a monte del Comune di Tredozio	Salmonicolo	Conforme
ER	080301000000 2 ER			
ER	110100000000 1 IR	B. Fiumi Uniti – F. MONTONE – Dalle sorgenti a monte di Portico, compresi gli affluenti Rio Destro e Fosso Acquacheta	Salmonicolo	Conforme
ER	110101000000 1 IR			
ER	110104000000 1 IR	B. Fiumi Uniti – F. RABBI – Dalla sorgente a monte di Premilcuore, compresi gli affluenti Fosso delle Piastrelle e Fosso di Fiumicello	Salmonicolo	Conforme
ER	110104000000 2 IR			
ER	110104020000 1 ER	B. Fiumi Uniti – T. FANTELLA – Dalla sorgente alla confluenza con il Rabbi	Salmonicolo	Conforme
ER	110201000000 1 ER	B. Fiumi Uniti – F. BIDENTE – Bidente di Corniolo e di Ridracoli dalle sorgenti fino a valle di Isola	Salmonicolo	Conforme
ER	110201010000 1 ER			
ER	110201010000 2 ER			
ER	110201020000 1 ER			
ER	110201030000 1 ER	B. Fiumi Uniti – F. BIDENTE DI PIETRAPAZZA – Bidente di Pietrapazza dalle sorgenti fino a Camporlandino	Salmonicolo	Conforme
ER	130000000000 1 ER	B. Savio – F. SAVIO – Dalle sorgenti fino a monte di Bagno di Romagna, compresi gli affluenti Fosso Vaccareccia e Rio Recetto	Salmonicolo	Conforme
ER	130000000000 2 ER			
ER	130100000000 1 ER	B. Savio – T. PARA – Dalle sorgenti fino a monte del lago di Quarto	Salmonicolo	Conforme
ER	130700000000 1 ER	B. Savio – T. BORELLO – Dalle sorgenti fino a monte di Ranchio	Salmonicolo	Conforme
ER	130700000000 2 ER			
ER	060000000000 2 IR	B. RENO – F. RENO – Dal confine provinciale alla località Berzantina nel Comune di Porretta Terme	Ciprinicolo	Conforme
ER	060400000000 2 ER	B. RENO – T. SILLA – Dalla località Borre all'immissione in Reno	Ciprinicolo	Conforme
ER	060600000000 3 ER	B. RENO – T. LIMENTRA – Dal bacino di Suviana fino al Ponte di Verzano	Ciprinicolo	Conforme
ER	060000000000 3 IR			
ER	060000000000 4 IR			

ER	060000000000 5 IR			
ER	060000000000 6 IR			
ER	060000000000 7 IR			
ER	060000000000 8 IR	B. RENO – F. RENO – Dalla località Berzantina alla chiusa di Casalecchio	Ciprinicolo	Conforme
ER	061002000000 2 ER	B. RENO – T. BRASIMONE – Dal bacino del Brasiamone fino all'immissione in		
ER	061002000000 3 ER	Setta	Ciprinicolo	Conforme
ER	061000000000 2 ER			
ER	061000000000 3 ER			
ER	061000000000 4 ER			
ER	061000000000 5 ER	B. RENO – T. SETTA – Dal Ponte setta all'immissione in Reno	Ciprinicolo	Conforme
ER	061003000000 1 ER	B. RENO – T. SAMBRO – Dalla sorgenti all'immissione in Setta	Ciprinicolo	Conforme
ER	061500000000 2 ER	B. RENO – T. SAMOGGIA – Dalla Località Sassone, a monte di Savigno, fino alla		
ER	061500000000 3 ER	confluenza del torrente Ghiara in località Siore	Ciprinicolo	Conforme
ER	061505000000 1 ER	B. RENO – T. LAVINO – Dalle sorgenti fino a Monte Pastore	Ciprinicolo	Conforme
ER	062100000000 1 IR			
ER	062100000000 2 IR			
ER	062100000000 3 IR	B. RENO – T. SILLARO – Dai confini provinciali fino alla località San Clemente	Ciprinicolo	Conforme
ER	062200000000 3 ER			
ER	062200000000 4 ER			
ER	062200000000 5 ER	B. RENO – T. SANTERNO – Dai confini provinciali alla traversa di Codrignano	Ciprinicolo	Conforme
ER	062300000000 2 IR			
ER	062300000000 3 IR	B. RENO – T. SENIO – Dal confine della Provincia di Ravenna a sud di Casola	Ciprinicolo	Conforme
ER	080000000000 3 ER	B. LAMONE – F. LAMONE – Dal confine della provincia di Ravenna a sud di Fognano	Ciprinicolo	Conforme
ER	080301000000 3 ER	B. LAMONE – T. TRAMAZZO – Da monte di Tredozio a monte di Modigliana	Ciprinicolo	Conforme
ER	110100000000 2 ER			
ER	110100000000 3 ER			
ER	110100000000 4 ER			
ER	110100000000 5 ER	B. FIUMI UNITI – F. MONTONE – Da monte di Portico a San Varano, compreso		
ER	110100000000 6 ER	l'affluente Rio Brasino	Ciprinicolo	Conforme
ER	110104000000 3 ER			
ER	110104000000 4 ER			
ER	110104000000 5 ER			
ER	110104000000 6 ER	B. FIUMI UNITI – F. RABBI – Da monte di Premilcuore a monte di Predappio	Ciprinicolo	Conforme
ER	110201020000 2 ER	B. FIUMI UNITI – F. BIDENTE – Da monte di Santa Sofia fino alla località Gualdo,		
ER	110202000000 1 ER	compreso l'affluente Rio Salso	Ciprinicolo	Conforme
ER	130700000000 3 ER	B. FIUMI UNITI – T. VOLTRE – Dalle sorgenti a Valle di Bagnolo	Ciprinicolo	Conforme
ER	130700000000 4 ER	B. SAVIO – T. BORELLO – Da monte di Ranchio a Borello (conf. Savio)	Ciprinicolo	Conforme
ER	130000000000 3 ER			
ER	130000000000 4 ER			
ER	130000000000 5 ER	B. SAVIO – F. SAVIO – Da monte di Bagno di Romagna a Borgo Paglia	Ciprinicolo	Conforme
ER	190000000000 4 ER	B. MARECCHIA – F. MARECCHIA – Tratto compreso tra il confine regionale e la stazione di Ponte Verucchio	Ciprinicolo	Conforme

ER	Tratto < di 3 km	B. CONCA – T. CONCA – Tratto compreso tra il confine regionale e la stazione di Ponte strada per Marezzano.	Ciprinicolo	Conforme
LI	6514	Lago di Giacopiane	Salmonicolo	
LI	216	CASTAGNOLA	Salmonicolo	
LI	363	MAGRA		
LI	363022	MAGRA		
LI	363022	MAGRA	Ciprinicolo	
LI	545	SANSOBBIA	Ciprinicolo	
LI	545	SANSOBBIA		
LI	563	TEIRO		
LI	563	TEIRO	Ciprinicolo	
LI	001	ARRESTRA		
LI	001	ARRESTRA	Salmonicolo	
LI	023	CERUSA	Salmonicolo	
LI	023	CERUSA	Ciprinicolo	
LI	216	CASTAGNOLA		
LI	363	MAGRA		
TO	0100002303	TORRENTE VERDE		
TO	0100002304	TORRENTE BETIGNA		
TO	0100002305	TORRENTE VERDESINA-FOSSO DEL FARNETO		
TO	0100002702	TORRENTE LUCIDO		
TO	0100002704	TORRENTE LUCIDO DI EQUI		
TO	0127002702	TORRENTE AULELLA		
TO	0200003701	TORRENTE DI CARDOSO		
TO	0235003501	FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI		
TO	0235003502	FIUME FRIGIDO-CANALE SECCO (3)-CANALE DEGLI ALBERGHI		
TO	0236003600	TORRENTE SERRA (2)		
TO	0237003700	FIUME VEZZA		
TO	0238003800	FIUME VERSILIA		
TO	0300022101	CANALE DELLA NAVARECCIA		
TO	0320002000	CANALE DETTO ROGIO		
TO	0321022100	CANALE EMISSARIO DI BIENTINA		
TO	0400001503	TORRENTE STROLLA		
TO	0400010101	TORRENTE GRAVINA		
TO	0400010103	TORRENTE STAGGIA (2)		
TO	0400010106	TORRENTE FIUMICELLO		
TO	0400010107	TORRENTE SOLANO		
TO	0400010113	FOSSO ROVELLA		
TO	0400010116	TORRENTE TEGGINA		
TO	0400010117	TORRENTE ARCHIANO		
TO	0400010118	FOSSO DI CAMALDOLI		
TO	0400010122	TORRENTE RASSINA		
TO	0400010124	TORRENTE SALUTIO		
TO	0400010125	TORRENTE BONANO		

TO	0400010126	TORRENTE TALLA		
TO	0400010127	TORRENTE CAPRAIA		
TO	0400010601	FOSSO DELLA MULINACCIA		
TO	0400010603	TORRENTE STURA		
TO	0400020103	TORRENTE LA CHIASSA		
TO	0400020602	TORRENTE CARZA		
TO	0400020603	TORRENTE CARZOLA		
TO	0400020604	FOSSO DEL CARLONE		
TO	0400020605	TORRENTE LEVISONI		
TO	0400020609	TORRENTE FALTONA		
TO	0400020610	TORRENTE FISTONA		
TO	0400020611	TORRENTE ELSA (2)		
TO	0400020612	TORRENTE PESCIOLA		
TO	0400020614	TORRENTE ARSELLA		
TO	0400020622	TORRENTE ARGOMENNA		
TO	0400040122	TORRENTE RESCO		
TO	0400040129	TORRENTE VICANO DI SANT'ELLERO		
TO	0400070104	CANALE DEMANIALE		
TO	0400070105	FIUME MORTO		
TO	0401010101	FIUME ARNO 2		
TO	0401010102	FIUME ARNO 1		
TO	0401020100	FIUME ARNO 1		
TO	0401040100	FIUME ARNO 1		
TO	0401050102	FIUME ARNO 1		
TO	0401060100	FIUME ARNO 1		
TO	0401070100	FIUME ARNO 1		
TO	0401080100	FIUME ARNO 1		
TO	0405000501	TORRENTE FOENNA		
TO	0406010600	FIUME SIEVE		
TO	0406020601	FIUME SIEVE		
TO	0406020602	FIUME SIEVE		
TO	0410001001	FIUME BISENZIO-FOSSO DI TROGOLA		
TO	0412001202	TORRENTE PESA		
TO	0413001301	FIUME ELSA		
TO	0413001302	FIUME ELSA		
TO	0413001303	FIUME ELSA		
TO	0415001501	FIUME ERA		
TO	0415001502	FIUME ERA		
TO	0500000002	RIO ARDENZA		
TO	0500000003	TORRENTE CHIOMA		
TO	0551005101	FIUME FINE		
TO	0551005102	FIUME FINE		
TO	0600014001	FIUME CECINA		
TO	0600014003	TORRENTE FOSCI		

TO	0600014004	TORRENTE SELLATE		
TO	0600014006	TORRENTE TROSSA		
TO	0600014009	TORRENTE TROSSA		
TO	0600024001	TORRENTE LUPICAIA		
TO	0640014001	FIUME CECINA		
TO	0640014002	FIUME CECINA		
TO	0640024000	FIUME CECINA		
TO	0641004100	TORRENTE PAVONE		
TO	0645004501	TORRENTE STERZA		
TO	0645004502	TORRENTE STERZA		
TO	0846014600	FIUME CORNIA		
TO	0846024601	FIUME CORNIA		
TO	0846024602	FIUME CORNIA		
TO	0847004701	TORRENTE MILIA		
TO	0847004702	TORRENTE MILIA		
TO	0848004801	TORRENTE MASSERA		
TO	0848004802	TORRENTE MASSERA		
TO	0900005002	FOSSO BORGOGNANO (2)		
TO	0900005005	CANALE ALLACCIANTE DI SCARLINO		
TO	0950005002	FIUME PECORA		
TO	0950005003	FIUME PECORA		
TO	1000026201	TORRENTE SOVATA		
TO	1000026210	FOSSO MONTALCINO		
TO	1062026200	FIUME BRUNA		
TO	1100005604	FIUME FECCIA		
TO	1100005607	TORRENTE SAIO		
TO	1100005608	TORRENTE LA GONNA		
TO	1100005609	FOSSO RICAUSA		
TO	1100005701	TORRENTE FARMULLA		
TO	1100005805	TORRENTE VELLORA		
TO	1100005807	TORRENTE TRESA (2)		
TO	1100005816	TORRENTE ENTE		
TO	1100005818	TORRENTE VIVO		
TO	1100005821	TORRENTE ZANCONA		
TO	1100006001	TORRENTE MELACCIOLE		
TO	1100015402	TORRENTE CHIUSELLA		
TO	1100015406	TORRENTE VESPERO		
TO	1100015407	TORRENTE STILE		
TO	1100015408	FOSSO DI TAVOLETO		
TO	1100015412	TORRENTE CREVOLE		
TO	1100025401	FOSSO LESCONO		
TO	1100025404	TORRENTE LANZO		
TO	1100025405	FOSSO DELLE LUPAIE-FOGNA (2)-RIGO (12)		
TO	1100025406	FOSSO CORTILLA		

TO	1100025407	FOSSO DELLA LENA-COLLE NERE-MANDRIE (3)-ALL'EBREO		
TO	1100025409	FOSSO DEL LAGUZZANO		
TO	1100025411	TORRENTE MAIANO		
TO	1100025413	FOSSO DEL GRILLESE		
TO	1100035401	COLLETTORE MORELLE-FOSSO DEI MOLINI		
TO	1154015401	FIUME OMBRONE		
TO	1154015402	FIUME OMBRONE		
TO	1154025401	FIUME OMBRONE		
TO	1154025402	FIUME OMBRONE		
TO	1154025403	FIUME OMBRONE		
TO	1154035400	FIUME OMBRONE		
TO	1156005600	FIUME MERSE		
TO	1157005700	TORRENTE FARMA		
TO	1159005900	TORRENTE GRETANO		
TO	1161006100	TORRENTE TRASUBBIE		
TO	1200026601	FOSSO RIG0 (2)		
TO	1200026604	TORRENTE STELLATA		
TO	1200026619	TORRENTE RADICATA		
TO	1200026622	CANALE PRINCIPALE N.2		
TO	1266016600	FIUME ALBEGNA		
TO	1266026600	FIUME ALBEGNA		
TO	1300002907	FOSSO LA NOVA-BOTTINELLO		
TO	1329002900	FIUME FIORA		
TO	1330003000	FIUME LENTE		
TO	1500003103	TORRENTE LIMENTRA DI SAMBUCA		
TO	1531003101	FIUME RENO		
TO	1531003102	FIUME RENO		
TO	1600003203	TORRENTE ROVIGO		
TO	1600003204	TORRENTE VECCIONE		
TO	1600003302	FOSSO DI SALECCHIO		
TO	1632003202	FIUME SANTERNO		
TO	1633003301	FIUME SENIO		
TO	1633003302	FIUME SENIO		
TO	1700002801	TORRENTE PRESALE		
TO	1728002802	FIUME MARECCHIA		
TO	0403000300	LAGO DI MONTEPULCIANO		
TO	0404000400	LAGO DI CHIUSI		
TO	1063006300	LAGO DELL'ACCESA		
TO	0407000700	INVASO DI BILANCINO		

Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

REG	id corpo idrico	NOME DEL CORPO IDRICO DESTINATO ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE PER IL CONSUMO UMANO	tipo
TO	0100002305	TORRENTE VERDESINA-FOSSO DEL FARNETO	superficiali
TO	0100002312	TORRENTE BAGNONE (2)	superficiali
TO	0300022109	FOSSO CAMPOMAGGIO-RIO MAGNO	superficiali
TO	0400000901	TORRENTE EMA	superficiali
TO	0400001002	TORRENTE DI FIUMENTA	superficiali
TO	0400001004	TORRENTE MARINA	superficiali
TO	0400001101	TORRENTE VINCIO BRANDEGLIO-VINCIO DELLE PIAGGE	superficiali
TO	0400001102	TORRENTE TORBECCHIA-FOSSO DI FABBRICA (2)	superficiali
TO	0400001103	TORRENTE VINCIO DI MONTAGNANA-VINCIO DI BRANDEGLIO (2)	superficiali
TO	0400001106	TORRENTE BRANA	superficiali
TO	0400001107	TORRENTE BURE	superficiali
TO	0400001108	TORRENTE BURE DI BAGGIO	superficiali
TO	0400001110	TORRENTE AGNA (2)-TORRENTE AGNA DELLA DOCCIOLA	superficiali
TO	0400001111	TORRENTE AGNA DELLE CONCHE	superficiali
TO	0400001112	TORRENTE BAGNOLO (3)	superficiali
TO	0400001114	TORRENTE BARDENA	superficiali
TO	0400001116	TORRENTE STELLA	superficiali
TO	0400001121	TORRENTE ELZANA	superficiali
TO	0400001311	TORRENTE DROVE-DROVE DI TATTERA-BORRO CEPPARELLO	superficiali
TO	0400001313	TORRENTE DROVE DI CINCIANO	superficiali
TO	0400001906	FIUME PESCIA DI PESCIA-TORRENTE PESCIA-TORRENTE PESCIA DI PONTITO	superficiali
TO	0400001907	TORRENTE PESCIA DI VELLANO	superficiali
TO	0400001908	TORRENTE VINCIO	superficiali
TO	0400001912	TORRENTE BORRA	superficiali
TO	0400010109	TORRENTE SCHEGGIA	superficiali
TO	0400010117	TORRENTE ARCHIANO	superficiali
TO	0400010603	TORRENTE STURA	superficiali
TO	0400010604	TORRENTE TAVAIANO	superficiali
TO	0400020604	FOSSO DEL CARLONE	superficiali
TO	0400020611	TORRENTE ELSA (2)	superficiali
TO	0400020612	TORRENTE PESCIOLA	superficiali
TO	0400020613	TORRENTE MUCCIONE	superficiali
TO	0400040121	TORRENTE DEL CESTO-BORRO DEL PRATOLUNGO- DEL MOLINLUNGO	superficiali
TO	0400040122	TORRENTE RESCO	superficiali
TO	0400040125	TORRENTE CHIESIMONE	superficiali
TO	0400040128	TORRENTE MARNIA	superficiali
TO	0400040129	TORRENTE VICANO DI SANT'ELLERO	superficiali
TO	0400050102	FOSSO DEL RISAIO	superficiali
TO	0400070101	TORRENTE ZAMBRA DI CALCI	superficiali
TO	0401020100	FIUME ARNO 1	superficiali
TO	0401040100	FIUME ARNO 1	superficiali
TO	0401050101	FIUME ARNO 1	superficiali
TO	0406020602	FIUME SIEVE	superficiali
TO	0410001001	FIUME BISENZIO-FOSSO DI TROGOLA	superficiali
TO	0410001002	FIUME BISENZIO-FOSSO DI TROGOLA	superficiali
TO	0411001103	TORRENTE OMBRONE	superficiali
TO	0412001201	TORRENTE PESA	superficiali
TO	0413001303	FIUME ELSA	superficiali
TO	0414001401	TORRENTE EGOLA	superficiali
TO	0417001701	TORRENTE NIEVOLE	superficiali
TO	0500005105	TORRENTE MARMOLAIO	superficiali
TO	0846024601	FIUME CORNIA	superficiali
TO	1500003103	TORRENTE LIMENTRA DI SAMBUCA	superficiali
TO	1531003102	FIUME RENO	superficiali
TO	1639003902	FIUME LAMONE	superficiali
TO	0411001101	TORRENTE OMBRONE	superficiali
TO	0407000700	INVASO DI BILANCINO	superficiali
TO	0404000400	LAGO DI CHIUSI	superficiali
ER	06002000	T. SETTA	superficiali
ER	06000800	LAGO DI SUVIANA	superficiali
ER	06003300	T. SAVENA	superficiali
ER	06004400	CANALE DEI MOLINI	superficiali
ER	06004300	F. SANTERRNO	superficiali
ER	06001200	F. RENO	superficiali
ER	06005500	F. RENO	superficiali
ER	08000900	F. LAMONE	superficiali
ER	06004700	RIO CESTINA	superficiali
ER	08000300	T. TRAMAZZO	superficiali
ER	11001100	T. BIDENTE DI RIDRACOLI	superficiali
ER	08000540	TRAMAZZO	superficiali
TO	A01	ACQUIFERO DELLA PIANURA DI GROSSETO	sotterranee
TO	A03	ACQUIFERO DELLA PIANURA DELL' ALBEGNA	sotterranee
TO	A11	ACQUIFERO DELLA PIANURA DI FOLLONICA	sotterranee
TO	A12	ACQUIFERO DELLA PIANURA DEL CORNIA	sotterranee
TO	A13	ACQUIFERO COSTIERO TRA CECINA E S. VINCENZO	sotterranee
TO	A14	ACQUIFERO COSTIERO TRA FIUME FINE E CECINA	sotterranee
TO	A15	ACQUIFERO DEL CECINA	sotterranee

TO	A16	ACQUIFERO DELLA VAL DI CHIANA	sotterranee
TO	A17	ACQUIFERO DEL VALDARNO SUPERIORE AREZZO E CASENTINO - ZONA CASENTINO	sotterranee
TO	A18	ACQUIFERO DEL VALDARNO SUPERIORE AREZZO E CASENTINO - ZONA AREZZO	sotterranee
TO	A19	ACQUIFERO DEL VALDARNO SUPERIORE AREZZO E CASENTINO - ZONA VALDARNO SUPERIORE	sotterranee
TO	A20	ACQUIFERO DELLA SIEVE	sotterranee
TO	A21	ACQUIFERO DEL VALDARNO MEDIO - ZONA PRATO	sotterranee
TO	A22	ACQUIFERO DEL VALDARNO MEDIO - ZONA PISTOIA	sotterranee
TO	A23	ACQUIFERO DELL'ELSA	sotterranee
TO	A24	ACQUIFERO DELL'ERA	sotterranee
TO	A25	ACQUIFERO DELLA PESA	sotterranee
TO	A26	ACQUIFERO DEL VALDARNO MEDIO - ZONA FIRENZE	sotterranee
TO	A27	ACQUIFERO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA EMPOLI	sotterranee
TO	A28	ACQUIFERO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA SANTA CROCE	sotterranee
TO	A29	ACQUIFERO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA PISA	sotterranee
TO	A30	ACQUIFERO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA LAVAIANO MORTAIOLO	sotterranee
TO	A32	ACQUIFERO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA VALDINIEVOLE FUCECCHIO	sotterranee
TO	A33	ACQUIFERO DELLA PIANURA DI LUCCA	sotterranee
TO	A34	ACQUIFERO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA BIENTINA CERBAIE	sotterranee
TO	A35	ACQUIFERO DELLA VERSILIA E RIVIERA APUANA	sotterranee
TO	A38	ACQUIFERO DEL MAGRA	sotterranee
TO	A02	ACQUIFERO CARBONATICO DELL'ARGENTARIO E ORBETELLO	sotterranee
TO	A04	ACQUIFERO DELL'AMIATA	sotterranee
TO	A05	ACQUIFERO CARBONATICO AREA NORD DI GROSSETO	sotterranee
TO	A06	ACQUIFERO CARBONATICO AREA DI CAPALBIO	sotterranee
TO	A07	ACQUIFERO CARBONATICO DEI MONTI DELL'UCCELLINA	sotterranee
TO	A08	ACQUIFERO CARBONATICO DI GAVORRANO	sotterranee
TO	A09	ACQUIFERO CARBONATICO DELLA MONTAGNOLA SENESE E PIANA DI ROSIA	sotterranee
TO	A10	ACQUIFERO CARBONATICO DELLE COLLINE METALLIFERE	sotterranee
TO	A31	ACQUIFERO CARBONATICO DELLA VAL DI LIMA	sotterranee
TO	A36	ACQUIFERO CARBONATICO DEI MONTI DELLA CALVANA	sotterranee
TO	A37	ACQUIFERO CARBONATICO DI MONTE MORELLO	sotterranee
TO	A39	ACQUIFERO CARBONATICO DELLE ALPI APUANE MONTI OLTRE SERCHIO E S. MARIA DEL GIUDICE	sotterranee
TO	A40	ACQUIFERO CARBONATICO DI POGGIO COMUNE	sotterranee
TO	A41	ACQUIFERO DELLE VULCANITI DI PITIGLIANO	sotterranee
TO	A42	ACQUIFERO CARBONATICO DEL MONTE CETONA	sotterranee
TO	A43	ACQUIFERO CARBONATICO DELL'ELBA ORIENTALE	sotterranee
TO	A44	ACQUIFERO CARBONATICO DELLE ALPI APUANE MONTI OLTRE SERCHIO E S. MARIA DEL GIUDICE	sotterranee
TO	A45	ACQUIFERO CARBONATICO DEI MONTI DI CAMPIGLIA M.MA	sotterranee
TO	A46	ACQUIFERO CARBONATICO DEL CALCARE DI ROSIGNANO	sotterranee
TO	A47	ACQUIFERO OFIOLITICO DI GABBRO	sotterranee
TO	A48	ACQUIFERO DEL CONGLOMERATO FLUVIO-LACUSTRE (MIOCENE SUP.) DELLA BASSA VAL DI CECINA	sotterranee
TO	A51	ACQUIFERO DELLE ARENARIE DI AVANFOSSA DELLA TOSCANA NORD-ORIENTALE	sotterranee
TO	A53	ACQUIFERO DELLE ARENARIE DEL MONTE GOTTERO	sotterranee
TO	A54	ACQUIFERO DEL MACIGNO DELLA TOSCANA SUD-Occidentale	sotterranee
LI	CI_AIM01	ROIA	sotterranee
LI	CI_AIM02	NERVIA	sotterranee
LI	CI_AIM03A	ARGENTINA_ZONAA	sotterranee
LI	CI_AIM03B	ARGENTINA_ZONAB	sotterranee
LI	CI_AIM04	PRINO	sotterranee
LI	CI_AIM05	IMPERO	sotterranee
LI	CI_ASV01A	CENTA_ZONAA	sotterranee
LI	CI_ASV01B	CENTA_ZONAB	sotterranee
LI	CI_ASV02A	QUILIANO-SEGNO_ZONAA	sotterranee
LI	CI_ASV02B	QUILIANO-SEGNO_ZONAB	sotterranee
LI	CI_ASV05	LETIMBRO	sotterranee
LI	CI_ASV03A	SANSOBBIA_ZONAA	sotterranee
LI	CI_ASV03B	SANSOBBIA_ZONAB	sotterranee
LI	CI_AGE01	POLCEVERA	sotterranee
LI	CI_AGE02A	BISAGNO_ZONAA	sotterranee
LI	CI_AGE02B	BISAGNO_ZONAB	sotterranee
LI	CI_AGE04	ENTELLA	sotterranee
LI	CI_AGE05	GROMOLO-PETRONIO	sotterranee
LI	CI_ASP01A	VARA-MAGRA_ZONAA	sotterranee
LI	CI_ASP01B	VARA-MAGRA_ZONAB	sotterranee
MA	MA038	ALLOCTONO DELLA COLATA DELLA VAL MARECCHIA (SENATELLO)	sotterranee
MA	MA039	DEPOSITI ARENACEI E ARENACEO - PELITICI DEI BACINI MINORI (URBINO)	sotterranee
MA	MA040	DEPOSITI ARENACEI E ARENACEO - PELITICI DEI BACINI MINORI (TAVOLETO)	sotterranee
MA	MA041	ALLOCTONO DELLA COLATA DELLA VAL MARECCHIA (CARPEGNA)	sotterranee
MA	MA042	DEPOSITI TERRIGENI DELLA FORMAZIONE MARNOSO - ARENACEA (MERCATELLO SUL METAURO)	sotterranee
MA	MA043	DEPOSITI TERRIGENI DELLA FORMAZIONE MARNOSO - ARENACEA (S. AGATA FELTRIA)	sotterranee
MA	MA044	DEPOSITI DETRITICI DI VERSANTE (PERGOLA)	sotterranee
MA	MA022	UNITO DI ACQUALAGNA	sotterranee
MA	MA023	UNITO DI BELLISIO SOLFARE	sotterranee
MA	MA024	UNITO DEI MONTI DELLA CESANA	sotterranee
MA	MA025	UNITO DI CINGOLI	sotterranee
MA	MA026	UNITO DI MONTE CONERO	sotterranee
MA	MA027	UNITO DI MONTE CUCCO	sotterranee

MA	MA028	SISTEMA DELLA DORSALE MARCHIGIANA	sotterranee
MA	MA029	UNITO DI FRASASSI	sotterranee
MA	MA030	UNITO DI MONTE MAGGIO	sotterranee
MA	MA031	UNITO DI NARO	sotterranee
MA	MA033	UNITO DI MONTE PIETRALATA - MONTE PAGANUCCIO	sotterranee
MA	MA034	UNITO DI SASSOFERRATO	sotterranee
MA	MA035	SISTEMA UMBRO - MARCHIGIANO MERIDIONALE	sotterranee
MA	MA036	SISTEMA UMBRO-MARCHIGIANO SETTENTRIONALE	sotterranee
MA	MA001	ALLUVIONI VALLIVE DEL TORRENTE TAVOLLO E DEI SUOI TRIBUTARI	sotterranee
MA	MA002	ALLUVIONI VALLIVE DEL FIUME MARECCHIA	sotterranee
MA	MA003	ALLUVIONI VALLIVE DEL TORRENTE ARZILLA	sotterranee
MA	MA004	ALLUVIONI VALLIVE DEL FIUME MISA E DEI SUOI TRIBUTARI	sotterranee
MA	MA005	ALLUVIONI VALLIVE DEL FIUME ASPIO	sotterranee
MA	MA006	ALLUVIONI VALLIVE DEL FIUME MUSONE E DEI SUOI TRIBUTARI	sotterranee
MA	MA007	ALLUVIONI VALLIVE DEL TORRENTE CONCA	sotterranee
MA	MA008	ALLUVIONI VALLIVE DEL RIO VENTENA DI GEMMANO	sotterranee
MA	MA009	ALLUVIONI VALLIVE DEL FIUME FOGLIA E DEI SUOI TRIBUTARI	sotterranee
MA	MA010	ALLUVIONI VALLIVE DEL FIUME CESANO E DEI SUOI TRIBUTARI	sotterranee
MA	MA011	ALLUVIONI VALLIVE DEL FIUME METAURO	sotterranee
MA	MA012	ALLUVIONI VALLIVE DEL FIUME CANDIGLIANO E DEI SUOI TRIBUTARI	sotterranee
MA	MA013	ALLUVIONI VALLIVE DEL FIUME ESINO E DEI SUOI TRIBUTARI	sotterranee
MA	MA014	ALLUVIONI VALLIVE DEL FIUME POTENZA E DEI SUOI TRIBUTARI	sotterranee
ER	0160ER-DQ1-CL	CONOIDE RENO-LAVINO - LIBERO	sotterranee
ER	0170ER-DQ1-CL	CONOIDE SAVENA - LIBERO	sotterranee
ER	0190ER-DQ1-CL	CONOIDE IDICE - LIBERO	sotterranee
ER	0210ER-DQ1-CL	CONOIDE SANTERNO - LIBERO	sotterranee
ER	0280ER-DQ1-CL	CONOIDE MARECCHIA - LIBERO	sotterranee
ER	0290ER-DQ1-CL	CONOIDE CONCA - LIBERO	sotterranee
ER	0490ER-DQ2-CCS	CONOIDE SILLARO - CONFINATO SUPERIORE	sotterranee
ER	0600ER-DQ2-CCS	CONOIDE CONCA - CONFINATO SUPERIORE	sotterranee
ER	0500ER-DQ2-CCS	CONOIDE SELLUSTRA - CONFINATO SUPERIORE	sotterranee
ER	0520ER-DQ2-CCS	CONOIDE SENIO - CONFINATO SUPERIORE	sotterranee
ER	0540ER-DQ2-CCS	CONOIDE RONCO-MONTONE - CONFINATO SUPERIORE	sotterranee
ER	0550ER-DQ2-CCS	CONOIDE SAVIO - CONFINATO SUPERIORE	sotterranee
ER	0440ER-DQ2-CCS	CONOIDE RENO-LAVINO - CONFINATO SUPERIORE	sotterranee
ER	6020ER-LOC1-CIM	CASTEL DEL RIO - CASTROCARO TERME - M FALTERONA - MERCATO SARACENO	sotterranee
ER	0590ER-DQ2-CCS	CONOIDE MARECCHIA - CONFINATO SUPERIORE	sotterranee
ER	6080ER-LOC1-CIM	MONGHIDORO	sotterranee
ER	6070ER-LOC3-CIM	CAMPOLO - COLLINA - MONTEACUTO RAGAZZA	sotterranee
ER	6060ER-LOC3-CIM	SUVIANA - PORRETTA TERME	sotterranee
ER	6050ER-LOC1-CIM	M MARMAGNA - M CUSNA - M CIMONE - CORNO ALLE SCALE - CASTIGLIONE DEI PEPOLI	sotterranee
ER	6010ER-LOC3-CIM	VERUCCHIO - M FUMAILO	sotterranee
ER	6090ER-LOC3-CIM	PIANORO - SASSO MARCONI	sotterranee
ER	5010ER-AV2-VA	DEPOSITI DELLE VALLATE APPENNINICHE	sotterranee
ER	6100ER-LOC3-CIM	PAVULLO - ZOCCA	sotterranee
ER	0610ER-DQ2-PACS	PIANURA ALLUVIONALE APPENNINICA - CONFINATO SUPERIORE	sotterranee
ER	6110ER-LOC3-CIM	MARZABOTTO	sotterranee

elenco siti Rete Natura 2000

Regione	codice	Denominazione area protetta	TIPO	Designazione	Stato di conservazione attuale	Data in cui è previsto il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 4 della Direttiva 2000/60/ CE	Obiettivo complessivo per l'area protetta:	Quadro conoscitivo degli habitat e delle specie di interesse comunitario contenute nell'area:	Descrizione delle regole di gestione e soggetto responsabile:	Cause per cui non è possibile al momento raggiungere l'obiettivo individuato (pressioni)	Descrizione delle misure individuate al fine del raggiungimento dell'obiettivo o del mantenimento dello stato attuale	Ente attuatore
ER		IT4050001 - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2027		Presenti: 9 habitat di cui 2 prioritari; 1 specie floristica; 44 specie faunistiche di cui 2 prioritarie	Responsabile: Ente Parco	opere per la stabilizzazione del profilo di fondo (soglie e traverse), presenza aree urbanizzate, scarichi acque di dilavamento urbano	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4050002 - Corno alle Scale	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2015		Presenti: 21 habitat di cui 7 prioritari; 10 specie faunistiche di cui 2 prioritarie	Responsabile: Ente Parco	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4050003 - Monte Sole	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2027		Presenti: 13 habitat di cui 6 prioritari; 1 specie floristica; 14 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Ente Parco	opere per il prelievo delle acque (uso civile, industriale, irriguo), scarichi acque reflue industriali, opere per la stabilizzazione del profilo di fondo (soglie e traverse), chiuse, impianti per la produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente,	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4050004 - Bosco della Frattona	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2015		Presenti: 6 habitat di cui 1 prioritario; 5 specie faunistiche	Responsabile: Ente Parco	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4050011 - Media Valle del Sillaro	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2015		Presenti: 10 habitat di cui 2 prioritari; 1 specie floristica; 14 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Provincia	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4050012 - Contrafforte Pliocenico	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2015		Presenti: 13 habitat di cui 5 prioritari; 1 specie floristica; 18 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4050013 - Monte Vigese	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06			Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.	Presenti: 12 habitat di cui 3 prioritari; 11 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Provincia	-	-	-
ER		IT4050014 - Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06			Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.	Presenti: 8 habitat di cui 4 prioritari; 6 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Provincia	-	-	-
ER		IT4050015 - La Martina, Monte Gurlano	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06			Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.	Presenti: 7 habitat di cui 1 prioritario; 6 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	-	-	-
ER		IT4050016 - Abbazia di Monteveglio	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06			Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.	Presenti: 7 habitat di cui 2 prioritari; 7 specie faunistiche	Responsabile: Ente Parco	-	-	-
ER		IT4050018 - Golena San Vitale e Golena del Lippo	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2027		Presenti: 4 habitat; 5 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	opere per la difesa dalle inondazioni	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4050019 - La Bora	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06			Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.	Presenti: 4 habitat di cui 1 prioritario; 12 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	-	-	-
ER		IT4050020 - Laghi di Suviana e Brasimone	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2015		Presenti: 13 habitat di cui 4 prioritari; 12 specie faunistiche di cui 2 prioritarie	Responsabile: Ente Parco	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO

ER		IT4050022 - Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2027	Presenti: 7 habitat di cui 1 prioritario; 67 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	opere per la difesa dalle inondazioni, presenza diffusa di aree agricole, dilavamento terreni agricoli, ,	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
		IT4050023 - Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2027	Presenti: 5 habitat; 53 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	presenza diffusa di aree agricole, scarichi acque reflue urbane, dilavamento terreni agricoli	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4050024 - Biotopi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2027	Presenti: 3 habitat; 1 specie floristica; 56 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	presenza diffusa di aree agricole, presenza aree urbanizzate, opere per il prelievo delle acque (uso civile, industriale, irriguo), scarichi acque reflue urbane, chiuse, impianti per la produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
		IT4050025 - Biotopi e Ripristini ambientali di Crevalcore	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 1 habitat; 40 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	-	-	-
ER		IT4050026 - Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 2 habitat; 39 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	-	-	-
		IT4050027 - Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 8 habitat di cui 3 prioritari; 12 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	-	-	-
ER		IT4050028 - Grotte e Sorgenti petrificanti di Labante	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 5 habitat di cui 3 prioritari; 2 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	-	-	-
		IT4050029 - Boschi di San Luca e Destra Reno	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2027	Presenti: 11 habitat di cui 4 prioritari; 1 specie floristica; 25 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	opere per il prelievo delle acque (uso civile, industriale, irriguo), scarichi acque reflue industriali, opere per la stabilizzazione del profilo di fondo (soglie e traverse), chiuse	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4050030 - Cassa di espansione Dosolo	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 4 habitat di cui 1 prioritario; 12 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	-	-	-

					<p>Il sito comprende quanto resta della cassa di colmata del fiume Lamone dopo la bonifica avvenuta tra gli anni 1950 e 1970. La zona umida attuale è divisa in due dal corso del fiume: la parte meridionale, Ponte Alberete (ca. 190 ha), è un bosco allagato dominato da <i>Fraxinus oxycarpa</i>, <i>Ulmus minor</i>, <i>Populus alba</i>, <i>Salix alba</i>, con chiari aperti, canneti e cariceti. La parte settentrionale, Valle Mandriole (ca.240 ha), è una valle aperta, con predominanza di vegetazione elofila, boscaglia di <i>Salix cinerea</i>, piccole formazioni a <i>Populus alba</i>, e tratti di lamineto. La restante parte del sito comprende i terreni agricoli di più recente bonifica (ca. 440 ha) prosciugati negli anni 1970. La zona umide di acqua dolce è caratterizzata dall'alternarsi di diversi microambienti e formazioni vegetali in rapporto alla profondità ed alle variazioni stagionali dei livelli idrici. Superfici aperte con acque relativamente profonde e specie vegetali tipiche del lamineto sono predominanti in Valle Mandriole e nelle bassure di Ponte Alberete; popolamenti di elofite con predominanza di Cannuccia e lembi di bosco igrofilo e allagato si susseguono in aree più o meno soggette a sommersione risultando più estesi, rispettivamente, in Valle Mandriole e Ponte Alberete. Altre tipologie ambientali rilevanti: prati umidi soggetti ad allagamento stagionale con predominanza di <i>Carex</i> e presenza di specie erbacee ed annuali rare e di interesse conservazionistico (Orchidee, <i>Gratiola officinalis</i>, <i>Leucojum aestivum</i>). La carta della vegetazione riporta una quindicina di tipologie ambientali. Sino alla seconda metà degli anni 1990 importante colonia di Mignattino piombato (ca. 50% popolazione italiana) ora estinta per scomparsa lamineto (<i>Nynphaea alba</i>) presumibilmente per degrado qualità acqua (eutrofizzazione, ingressione cuneo salino), accumulo di detrito vegetale sul fondo, pascolo da parte di Nutria. Principali elementi di criticità interni al sito: superficie limitata (Ponte Alberete ca. 190 ha, Valle Mandriole ca. 240 ha) in rapporto alla pressione antropica (attività venatoria, turismo anche per effetto iniziative parco Delta Po) ed alle dinamiche di naturale evoluzione degli ambienti palustri; la naturale evoluzione dei sistemi palustri d'acqua dolce verso il bosco planiziale, con progressiva perdita degli ecosistemi acquatici, rappresenta il principale fattore endogeno di minaccia (le ridotte dimensioni di un ecosistema tanto importante e delicato ne rendono pertanto più difficoltosa la gestione); i margini del sito non sono sufficientemente protetti dall'attività venatoria che viene praticata fino a ridosso dei confini (con frequenti sconfinamenti) con grande disturbo per la ricca e pregiata avifauna presente; inquinamento delle acque. (la qualità dell'acqua in entrata è spesso scadente, essendo il prelievo idrico effettuato con acque del fiume Lamone, periodicamente integrate con acque del fiume Reno); limitato ricambio idrico, progressiva eutrofizzazione delle acque, accumulo di detriti vegetali e anossia dei fondali, soprattutto di Valle Mandriole; fenomeni di ingressione del cuneo salino.</p>							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ER		IT4070001 - Ponte Alberete, Valle Mandriole	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Anossia dei fondali causa della probabile totale scomparsa di Graphoderes bilineatus. Principali elementi di criticità esterni al sito: molte specie nidificanti all'interno del sito non trovano sufficiente protezione nelle aree frequentate per motivi trofici e risentono negativamente dell'attività venatoria; abbattimento autorizzato (Cormorano) e/o illegale di specie protette (Marangone minore, varie specie di Aironi) nell'ambito della protezione della produzione ittica nelle aziende vallive ai margini delle Valli di Comacchio; la presenza della Strada Statale 309 Romea costituisce fonte di impatto per molte specie ornitiche (Passeriformi, Tarabusino), limite invalicabile per tutte le specie di Vertebrati terrestri che tentino di spostarsi tra da/verso la Pineta di San Vitale ed il Bardello, fonte di inquinamento atmosferico ed acustico causato dagli scarichi e dai motori degli autoveicoli, corridoio di accesso che facilita l'insorgere di discariche abusive e lo scarico di liquami e sostanza tossiche (PCBs) riversate frequentemente all'interno del sito, con gravi danni di tipo acuto e cronico per l'ecosistema e la falda idrica; taglio inappropriato per tempi, modalità e motivazioni della vegetazione ripariale del fiume Lamone a monte della parte protetta.	2027	Presenti: 7 habitat di cui 2 prioritari; 52 specie faunistiche	Responsabile: Ente Parco	presenza diffusa di aree agricole, dilavamento terreni agricoli, opere per il prelievo delle acque (uso civile, industriale, irriguo), opere per la difesa dalle inondazioni, chiuse	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER			SIC/ZPS		l'inizio del letargo di queste specie eterotermi. Periodicamente vengono attuati rimboschimenti con specie non consone alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze di conservazioni delle componenti di interesse conservazionistico e prioritarie. La gestione a fini eminentemente venatori dei livelli idrici è regolare causa dell'insuccesso riproduttivo degli anfibi (prosciugamento aree allagate in estate per taglio vegetazione) e di modificazioni delle caratteristiche micro-ambientali del suolo con effetti negativi su fioritura e crescita specie floristiche tipiche aree allagate e semiallagate.						

ER		IT4070002 - Bardello	SIC/ZPS 167/06	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06 Altro elemento di criticità interno al sito: attività venatoria e bracconaggio. Principali elementi di criticità esterni al sito: nelle immediate vicinanze è presente un'area di recente allagamento detta della "Risarina" la quale, per la posizione centrale rispetto alle zone naturali, la presenza di prati allagati e chiari con vegetazione palustre, attira una numerosa e varia avifauna dalle adiacenti aree protette; qui l'esercizio dell'attività venatoria è fattore di impatto sulle popolazioni di uccelli acquatici, di interesse venatorio e non, a causa dell'abbattimento diretto.	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 10 habitat di cui 3 prioritari; 33 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Ente Parco	-	-	-
----	--	----------------------	-------------------	---	--	--	--	--------------------------	---	---	---

ER		IT4070003 - Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	<p>Il sito comprende il residuo più settentrionale e di maggiori dimensioni dell'antica pineta di Ravenna. Ricco di bassure umide alternate a "staggi" derivati dagli antichi cordoni dunosi, il bosco planiziale su cui è stato imposto Pinus pinea appare alternatamente igrofilo, mesofilo, xerofilo. La pineta è attraversata da nord a sud dalla Bassa del Pirottolo, depressione con acque da dolci a salmastre, ed è attraversata in senso est-ovest da numerosi canali e dal fiume Lamone. Allo stato attuale il sito non presenta particolare interesse faunistico, se si eccettuano le presenze legate alla Bassa del Pirottolo. Le attuali presenze faunistiche all'interno della Pineta di San Vitale sono limitate dai numerosi impatti che agiscono su di essa: enorme il rapporto tra le potenzialità del sito e le effettive presenze. I fattori che impediscono o limitano fortemente le presenze faunistiche sono: attività venatoria e bracconaggio; disturbo antropico diffuso, causato dai numerosissimi frequentatori della Pineta, il cui maggior afflusso si concentra nel periodo primaverile. La presenza della Strada Statale 309 "Romea" crea gravi difficoltà soprattutto per le specie terrestri che si spostano stagionalmente dai quartieri riproduttivi a quelli trofici (Anfibi), con perdita di numerosissimi esemplari. Si verificano subsidenza e ingressione cuneo salino. Principali elementi di criticità esterni al sito: inquinamento idrico e atmosferico (zona industriale di Ravenna). Tra l'ornitofauna, diverse specie un tempo nidificanti risultano oggi estinte a causa di modificazioni ambientali e del disturbo antropico, soprattutto in alcuni ambienti boscati e lagunari. Ad esempio, alcune specie di rapaci diurni quali Nibbio bruno, Poiana e Falco Pecchiaiolo per le quali le ultime segnalazioni di nidificazione risalgono alla fine degli anni '70, potrebbero riprendere a nidificare se vi fossero aree prive di disturbo. Anche altre specie di rapaci diurni, mai segnalate ma probabilmente presenti in passato, potrebbero beneficiare di tale provvedimento, prima fra tutte lo Sparviere. Fra i Rettili è estinta negli anni '70 la Testuggine terrestre di Hermann, a causa del continuo prelievo condotto da raccoglitori di asparagi, fungaioli e tartufai, cacciatori e da tutti i numerosi e incontrollati frequentatori della Pineta di San Vitale. La reintroduzione di questa specie è auspicabile, data la grande importanza conservazionistica che essa riveste, e potrebbe essere realizzata con esemplari prelevati dal Bosco della Mesola, in alcune aree sperimentali, severamente controllate, ad esempio nelle zone particolarmente vocate della Pineta Bedalassona e del Bardello.</p>	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 11 habitat di cui 3 prioritari; 28 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Ente Parco	-	-	-
----	--	---	---------	---	---	--	--	--	--------------------------	---	---	---

					Ampia laguna salmastra in contatto con il mare. Acque a bassa profondità, fondali melmosi. La parte settentrionale (oltre il fiume Lamone, ma inclusa nel sito) fu bonificata nel 1972. Tipologia ambientale prevalente: laguna salmastra con vegetazione formata da macrofite algali (53%); colture agricole e seminativi (16%); praterie salse con giunchi (12%); prato barenicolo (6%). Altre tipologie ambientali rilevanti: bacini d'acqua dolce con vegetazione idrofita sommersa (5%); canneti (2%). La carta della vegetazione della stazione "Pineta di san Vitale e Pialasse Ravennati " del Parco Regionale del Delta del Po riporta la presenza nel sito di una quindicina di tipologie ambientali. Tutela ambientale limitata. Nonostante la grande valenza ambientale e florofaunistica, tutta l'area è solo in zona preparco del Parco Regionale del Delta del Po. La carenza di vincoli ha già causato negli ultimi anni l'inasprimento e la cronicizzazione dei numerosi fattori di minaccia che gravano sulla zona umida, tanto che questo viene considerato il sito più problematico di tutto il Parco Regionale. Sulla Pialassa non vige alcun divieto di accesso e la laguna è percorribile con imbarcazioni di qualsiasi tipo, a qualsiasi velocità e, a piedi o in bicicletta, lungo i numerosi argini interni, in ogni periodo dell'anno, compresa la delicata stagione riproduttiva dell'importantissima avifauna nidificante. Questo limita le possibilità di espansione delle popolazioni presenti e, soprattutto, impedisce l'insediamento delle specie maggiormente sensibili alla presenza umana. La libertà di frequentazione e i numerosi usi che gravano sull'area, oltre ad impedire l'espressione delle potenzialità naturalistiche del sito, allontanano l'interesse di eventuali visitatori e diminuiscono l'attrazione intrinseca della laguna, che viene percepita come una area malsana e priva di importanza. Disturbo antropico dovuta alla molteplicità di usi: residenziale per baraccopoli sui dossi interni e sulle rive perimetrali, molluschicoltura, pesca professionale, espansione delle discariche, località								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ER		IT4070004 - Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	La Gambusia, specie alloctona di origine Nord Americana localmente molto diffusa ed abbondante, è in competizione alimentare con alcune specie autoctone di piccoli Ciprinidi e nelle acque a minore salinità con il Nono. Principali elementi di criticità esterni al sito: inquinamento derivato dall'adiacente zona industriale, dal limitato ricambio idrico e dall'immissione di acque ricche di nutrienti provenienti per la presenza di reflui urbani e residui dei fertilizzanti utilizzati in agricoltura.	2027	Presenti: 10 habitat di cui 4 prioritari; 1 specie floristica prioritaria; 43 specie faunistiche	Responsabile: Ente Parco	opere per il prelievo delle acque (uso civile, industriale, irriguo), opere per la difesa dalle inondazioni, chiuse, presenza diffusa di aree agricole, presenza allevamenti zootecnici, scarichi acque reflue industriali, dilavamento terreni agricoli	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
----	--	--	---------	---	--	------	--	--------------------------	--	--	------------------------

[illegible]

[illegible]

ER		IT4070007 - Salina di Cervia	SIC/ZPS 167/06	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	<p>Salina di origine etrusca in stato di parziale abbandono. L'accesso e il deflusso delle acque marine sono regolati da due canali artificiali. Ambiente caratterizzato da bacini arginati di ampia superficie e bassa profondità. L'acqua immessa dal mare segue un lungo percorso attraverso una serie successiva di bacini attraverso cui si verifica una graduale concentrazione di sali e, parallelamente, si realizza una successione artificiale di ambienti a salinità e temperatura crescenti che ospitano una fauna ed una flora tipiche delle acque salate e soprassalate. La superficie complessiva della Salina è di circa 828 ettari ed al suo interno possono distinguersi tre tipologie ambientali principali: bacini evaporanti (607 ha, salinità 3-28%), bacini cristallizzanti (66 ha, salinità > 28%) ed aree prative e coltivi (155 ha). Il recente piano di gestione non contempla che marginalmente gli aspetti prettamente ambientali e floro-faunistici limitando a considerare gli aspetti di fruizione turistica. Principali elementi di criticità interni al sito: impropria gestione dei livelli idrici con effetti anche letali sulla nidificazione (allagamento nidi, accesso predatori terrestri e animali domestici vaganti) e/o l'accesso alle risorse trofiche (livelli troppo alti per Limicoli migratori o troppo bassi per Anatidi svernanti); circolazione stradale intensa su strade periferiche e di attraversamento (anche provinciali e statali); eutrofizzazione delle acque; scarico abusivo rifiuti e materiali inerti; disturbo dovuto ad accessi non controllati; incremento disturbo e pressione antropica per attività legate alla fruizione turistica (mountain-bike, canoe). Principali elementi di criticità esterni al sito: attività venatoria nell'intorno e nei chiari limitrofi, bracconaggio; intensa circolazione stradale; pressione antropica ed urbanizzazione.</p>	2027	Presenti: 7 habitat di cui 3 prioritari; 1 specie floristica prioritaria; 39 specie faunistiche	Responsabile: Ente Parco	presenza diffusa di aree agricole, presenza allevamenti zootecnici, dilavamento terreni agricoli	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
----	--	------------------------------	----------------	---	--	------	---	--------------------------	--	---	------------------------

ER		IT4070008 - Pineta di Cervia	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	<p>La Pineta di Cervia è il lembo relitto più meridionale, piccolo ed anche degradato, della grande pineta a Pinus pinea che un tempo si estendeva ininterrotta a nord e a sud della città di Ravenna. Principali elementi di criticità interni al sito: elevato disturbo e pressione antropica per vicinanza a centri abitati; utilizzo come parco pubblico; inquinamento ed eutrofizzazione acque dei canali scolo pinetale, irregolarità dei livelli idrici; scarico abusivo rifiuti e materiali inerti; perdita di superficie e scomparsa ambienti di interesse comunitario anche per evoluzione spontanea vegetazione (successione ecologica); le ridotte dimensioni, la contiguità con le aree fortemente urbanizzate, la gestione forestale, l'elevatissima presenza antropica sono le cause della ridotta presenza faunistica. Principali elementi di criticità esterni al sito: pressione antropica e urbanistica in tutto l'intorno della Pineta e dell'area della ex-colonia; possibile impatto sulle comunità vegetali e, per via indiretta anche sulle cenosi animali, potrebbe essere dovuto ai trattamenti chimici (diserbo, uso biocidi) effettuati per il mantenimento dei prati del campo da golf localizzato nei pressi della la pineta alle spalle di Milano Marittima.</p>	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 9 habitat di cui 3 prioritari; 1 specie floristica; 9 specie faunistiche	Responsabile: Ente Parco	-	-	-
----	--	------------------------------	---------	---	---	--	--	--	--------------------------	---	---	---

ER		IT4070009 - Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	<p>Sito costiero ad elevata diversità ambientale, attorno alla foce del Torrente Bevano, ultima foce dell'alto Adriatico libera di evolvere naturalmente. Cinque chilometri di intatte dune costiere attive e il tratto antistante di mare, con alle spalle la pineta litoranea a <i>Pinus pinaster</i> e il sistema di zone umide salmastre dell'Ortazzino e dell'Ortazzo. Il sito comprende anche la fascia marina costiera per un'estensione di circa 300 m. Secondo i rilievi compiuti per la redazione della carta della vegetazione della stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia del Parco Regionale del Delta del Po, sono presenti oltre 30 associazioni vegetazionali diverse, riconducibili a quindici tipologie principali. Principali elementi di criticità interni al sito: pressione antropica legata al crescente turismo balneare con conseguente impatto negativo sull'insediamento e successo riproduttivo di Frattino (<i>Charadrius alexandrinus</i>), Fraticello (<i>Sterna albifrons</i>), Occhione (<i>Burhinus oedicmeus</i>) e Beccaccia di Mare (<i>Haematopus ostralegus</i>); pratiche agricole poco rispettose delle emergenze faunistiche; baraccopoli abusiva in sinistra di Foce Bevano; bracconaggio; errata gestione dei livelli idrici; subsidenza ed erosione. Principali elementi di criticità esterni al sito: inquinamento delle acque; attività venatoria e bracconaggio. La foce dei Fiumi Uniti, sede di numerose discariche abusive che dovrebbero essere risanate, manca dell'adeguata tutela, data l'importanza che riveste questo sito, poco valutato, ma in realtà molto valido sia dal punto di vista paesaggistico (con le aree impaludate della foce separate dal mare dalla linea di dune naturali), sia dal punto di vista turistico, data la stretta vicinanza con Lido di Dante e Lido Adriano.</p>	2027	Presenti: 16 habitat di cui 5 prioritari; 1 specie floristica prioritaria; 53 specie faunistiche	Responsabile: Ente Parco	presenza diffusa di aree agricole, dilavamento terreni agricoli, opere per la difesa dalle inondazioni	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
----	--	--	---------	---	---	------	--	--------------------------	--	---	------------------------

ER		IT4070010 - Pineta di Classe	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Presenti bassure allagate interne e ampi specchi d'acqua (ex cave di ghiaia) sul margine occidentale. Invasi artificiali (ca. 70 ha, 6%), boschi igrofili (15 ha, 1%). Il nucleo di Testuggine di Hermann (Testudo hermanni) risulta in grave pericolo a causa dei prelievi effettuati da frequentatori del bosco. Principali elementi di criticità interni al sito: caccia e bracconaggio; eccessiva presenza antropica distribuita su tutta l'area e in quasi tutto il periodo annuale; subsidenza con accentuazione caratteri di zona umida e potenziale ingressione cuneo salino.	2027	Presenti: 13 habitat di cui 4 prioritari; 16 specie faunistiche di cui 2 prioritarie	Responsabile: Ente Parco	presenza diffusa di aree agricole, dilavamento terreni agricoli, opere per la difesa dalle inondazioni	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
----	--	------------------------------	---------	---	---	------	--	--------------------------	--	---	------------------------

ER		IT4070011 - Vena del Gesso Romagnola	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Tutta la zona é caratterizzata da diffusi fenomeni carsici che formano un importante sistema di doline, inghiottitoi, risorgenti (Rio Gambellaro, Rio Stella), valli cieche e grotte di notevole sviluppo. La Vena del Gesso è solcata da quattro torrenti appenninici (Santerno, Senio, Sintria, Lamone). Presenti una flora molto diversificata con specie localizzate e un'interessante fauna ipogea. Presenti boschi e boscaglie igrofile e ripariali. Il sito è estremamente ricco di specie faunistiche mediterranee. Disturbo e modificazioni degli ecosistemi ipogei per turismo e usi diversi. Eccessiva pressione in aree particolarmente sensibili (per esempio eccesso di visitatori concentrati in pochi punti, agricoltura intensiva fin sotto le rupi). I movimenti stagionali di specie ittiche quali lasca, cobite e ghiozzo padano, sono impediti da alcune briglie presenti nei diversi corsi d'acqua. Caccia e bracconaggio. Cave di gesso e cave di ghiaia nei torrenti. Pratiche agricole non adeguate al mantenimento della fauna minore. Uso di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura con potenziale inquinamento del suolo, della falde e dei corsi d'acqua. L'incremento dei livelli di nutrienti nelle acque può portare a profonde modificazioni dell'ecosistema acquatico con sopravvento delle specie più adattabili e resistenti e conseguente banalizzazione e perdita di biodiversità della fauna vertebrata ed invertebrata. Principali elementi di criticità esterni al sito: pressione antropica e inquinamento legati alle pratiche agricole.	2027		Presenti: 17 habitat di cui 6 prioritari; 36 specie faunistiche di cui 2 prioritarie	Responsabile: Ente Parco	opere per il prelievo delle acque (uso civile, industriale, irriguo), opere per la stabilizzazione del profilo di fondo (soglie e traverse), chiuse, impianti per la produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4070016 - Alta Valle del Torrente Sintria	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	L'area è in parte attraversata dal torrente Sintria. Zone umide e corsi d'acqua (2%). Inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia natura ed origine. Bracconaggio.	2015		Presenti: 12 habitat di cui 4 prioritari; 24 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Provincia	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4070017 - Alto Senio	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Corpi d'acqua interna con acque correnti e stagnanti. Principali elementi di criticità interni al sito: trasformazione e scomparsa delle praterie e delle formazioni a ginepro; taglio dei boschi; bracconaggio.	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 7 habitat di cui 2 prioritari; 18 specie faunistiche di cui 2 prioritarie	Responsabile: Provincia	-	-	-
ER		IT4070019 - Bacini di Conselice	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 1 habitat; 18 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	-	-	-
ER		IT4070020 - Bacini ex-zuccherificio di Mezzano	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 2 habitat; 24 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	-	-	-

ER		IT4070021 - Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2027		Presenti: 8 habitat di cui 3 prioritari; 37 specie faunistiche	Responsabile: Ente Parco	opere per il prelievo delle acque (uso civile, industriale, irriguo), opere per la difesa dalle inondazioni, chiuse	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4070022 - Bacini di Russi e Fiume Lamone	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2027		Presenti: 6 habitat di cui 1 prioritario; 17 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	opere per il prelievo delle acque (uso civile, industriale, irriguo), opere per la difesa dalle inondazioni, chiuse	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4070023 - Bacini di Massa Lombarda	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.			Presenti: 1 habitat; 18 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	-	-	-
ER		IT4070024 - Podere Pantaleone	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.			Presenti: 3 habitat di cui 1 prioritario; 6 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Provincia	-	-	-
ER		IT4080001 - Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2015		Presenti: 14 habitat di cui 6 prioritari; 23 specie faunistiche di cui 4 prioritarie	Responsabile: Ente Parco	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4080002 - Acquacheta	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Il sito comprende il tratto superiore del torrente Acquacheta con numerose cascate. Corpi d'acqua interni con acque correnti e stagnanti. Presente il Mollusco Gasteropode Vertigo angustior (specie in pericolo di estinzione a livello europeo). Eccessiva frequentazione turistica di alcuni siti (cascata dell'Acquacheta). Inquinamento delle acque. Strade: strada provinciale che attraversa la parte più grande del SIC e ne costeggia altri due lembi. Fatta salva la conservazione delle emergenze di interesse comunitario e conservazionistico, gli ambienti per la loro peculiarità e scarsa diffusione sul territorio dovrebbero essere lasciati alla loro naturale evoluzione.	2015		Presenti: 12 habitat di cui 5 prioritari; 1 specie floristica; 17 specie faunistiche di cui 2 prioritarie	Responsabile: Ente Parco	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO

ER		IT4080003 - Monte Gemelli, Monte Guffone	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Presente il Mollusco Gasteropode Vertigo angustior (specie in pericolo di estinzione a livello europeo). Eccesso di strade forestali. Fatta salva la conservazione delle emergenze di interesse comunitario e conservazionistico, gli ambienti per la loro peculiarità e scarsa diffusione sul territorio dovrebbero essere lasciati alla loro naturale evoluzione.	2015	Presenti: 16 habitat di cui 6 prioritari; 1 specie floristica; 25 specie faunistiche di cui 4 prioritarie	Responsabile: Ente Parco	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
----	--	--	---------	---	---	------	---	--------------------------	---	---	------------------------

ER		IT4080004 - Bosco di Scardavilla, Ravalдино	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	<p>Il sito si estende sulla fascia pedecollinare forlivese intorno ai 100 m di quota ed é morfologicamente caratterizzata dallo sviluppo di ampi terrazzi alluvionali originati dalle dinamiche quaternarie del fiume Bidente. L'avvicinarsi di fasi erosive e di sedimentazione ha portato alla creazione di diversi ordini di terrazzi, i più antichi sono quelli più alti rispetto al fondovalle attuale che risulta bordato dai terrazzi di formazione più recente. Su queste superfici a scarsissima pendenza si è avuta una particolare evoluzione dei suoli con formazione di terreni scarsamente fertili, dove la vocazione più forestale che agricola ha consentito la sopravvivenza di alcuni nuclei boscati, oggi molto alterati, che fino a pochi decenni fa si erano conservati in una condizione vicina alla costituzione originaria. Il sito si caratterizza per la presenza di un lembo residuo di bosco planiziale a Quercus cerris, Quercus petraea e Quercus pubescens compreso in una vasta area intensamente coltivata e calanchi. Corpi d'acqua interni con acque correnti e stagnanti. Protezione insufficiente. Solo una minima parte del sito é sottoposta a vincoli ambientali, mentre la restante parte é soggetta ad ogni genere di pressione ed impatto di tipo antropico (agricoltura non eco-compatibili, caccia, bracconaggio, ecc.). Pratiche agricole non adeguate alla presenza di specie floro-faunistiche di interesse conservazionistico. Progressiva antropizzazione. Inquinamento idrico legato sia agli insediamenti che all'uso pesticidi in agricoltura. Limitata disponibilità di habitat riproduttivi per gli Anfibi e gli Invertebrati acquatici. Ridotta dimensione del sito che, probabilmente non garantisce la sostenibilità nel tempo degli habitat prioritari e della biodiversità presente (teoria delle metapopolazioni). Allevamenti: a circa 200 mt dal SIC allevamento intensivo di suini. All'interno del SIC due allevamenti avicoli (30000 capi complessivi). Strade: strada provinciale che costeggia la parte ovest del SIC. Principali elementi di criticità esterni al sito: inquinamento idrico legato sia agli insediamenti che all'uso pesticidi in agricoltura.</p>	2015	Presenti: 6 habitat di cui 2 prioritari; 12 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Ente Parco	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
----	--	---	---------	---	---	------	---	--------------------------	---	---	------------------------

ER		IT4080005 - Monte Zuccherodante	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Corpi d'acqua interna con acque correnti e stagnanti. Taglio dei boschi cedui. Eccessiva presenza di strade forestali ed altre infrastrutture viarie che promuovono la frammentazione degli habitat, rappresentano un potenziale impatto sulla fauna terrestre e favoriscono l'accesso indiscriminato con mezzi motorizzati e non anche in aree sensibili. Danni diretti alla fauna minore (in particolare Salamandrina dagli occhiali) dovuti alla compromissione dell'ambiente forestale e in particolare all'alterazione del microclima del bosco a seguito dell'improvvisa scomparsa della copertura arborea, alla forte alterazione delle caratteristiche ecologiche dello strato superficiale del suolo, all'uso di mezzi meccanici per i lavori di esbosco. Il tratto di SIC sotto il passaggio della superstrada E45 è pieno di rifiuti lanciati dalle auto di passaggio, pezzi d'auto, copertoni etc. Inoltre quando piove, le acque meteoriche che cadono sull'asfalto trasportano al suolo idrocarburi, polveri di gomma dei pneumatici etc. Strade: la strada statale che da Bagno di Romagna conduce a Badia Prataglia per un lungo tratto costeggia il confine del SIC. Principali elementi di criticità esterni al sito: presenze di briglie e sbarramenti lungo il corso del fiume possono impedire i naturali spostamenti della fauna ittica.	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 15 habitat di cui 7 prioritari; 11 specie faunistiche di cui 2 prioritarie	Responsabile: Provincia	-	-	-
----	--	---------------------------------	---------	---	--	--	--	--	-------------------------	---	---	---

[illegible]

ER		IT4080007 - Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Boschi di caducifoglie igrofile; corpi d'acqua interna con acque correnti e stagnanti; stagni con vegetazione igrofila; grotte e cavità. Protezione limitata. Il sito è potenzialmente soggetto a perturbazioni di tipo antropico. Inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia natura ed origine, reflui agricoli, dispersione di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura. Pratiche agricole non adeguate alla presenza di specie floro-faunistiche di interesse conservazionistico. Taglio della vegetazione boschiva. Frequentazione speleologica degli habitat ipogei. Sic di discrete dimensioni, ma isolato rispetto ad altri SIC vicini. Questo SIC ricade in parte sul territorio forlivese e in parte su quello ravennate: esiste una necessità di coordinamento tra le province nella gestione. Allevamento che alleva avicoli (3500 capi) e suini (3185 capi). Esterno al SIC allev.avicolo (16000 capi). Ditte autorizzate (punti emissione 203) vicino al confine SIC. Strade: tratto di strada provinciale che corre lungo parte del confine SIC. Principali elementi di criticità esterni al sito: inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia natura ed origine, reflui agricoli.	2015	Presenti: 13 habitat di cui 5 prioritari; 1 specie floristica; 23 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Provincia	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
----	--	---	---------	---	---	------	---	-------------------------	---	---	------------------------

ER		IT4080008 - Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Corpi d'acqua interna con acque correnti e stagnanti. All'interno del sito oltre agli alberi monumentali già tutelati ne esistono altri come castagni, ciliegi, aceri etc. meritevoli di tutela che andrebbero segnalati al fine di garantirne la salvaguardia. Eccessiva presenza di strade forestali ed altre infrastrutture viarie che promuovono la frammentazione degli habitat, rappresentano un potenziale impatto sulla fauna terrestre e favoriscono l'accesso indiscriminato con mezzi motorizzati e non anche in aree sensibili. Elevata frequentazione turistica. Elevata antropizzazione e crescenti livelli di urbanizzazione (Monte Fumaiolo). Taglio dei boschi con danni diretti alla fauna minore (in particolare Salamandrina dagli occhiali) dovuti alla compromissione dell'ambiente forestale e in particolare all'alterazione del microclima del bosco a seguito dell'improvvisa scomparsa della copertura arborea nel bosco trattato a ceduo, alla forte alterazione delle caratteristiche ecologiche dello strato superficiale del suolo, all'uso di mezzi meccanici per i lavori di esbosco. Strade: alcune strade fanno da confine al SIC, mentre la strada che collega Alfero alle Balze attraversa l'intera area. Soprattutto nel periodo estivo autunnale il traffico è sostenuto, soprattutto per la presenza di turisti, cercatori di funghi e castagne. Principali elementi di criticità esterni al sito: pressione antropica e urbanizzazione.	2015	Presenti: 18 habitat di cui 7 prioritari; 9 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Provincia	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
----	--	--	---------	---	--	------	---	-------------------------	---	---	------------------------

ER			SIC/ZPS	<p>Il sito, localizzato nella prima collina forlivese, comprende un lembo residuo di bosco planiziale di querce e il bosco ripariale del fiume Montone, alternato a prati incolti, seminativi e frutteti. Tipologia ambientale prevalente: corpi d'acqua interni con acque correnti e stagnanti; stagni con vegetazione palustre; boschi di caducifoglie mesofile e igrofile; praterie mesofile e da sfalcio; ambienti di macchia e boscaglia; coltivazioni cerealicole estensive, frutteti e colture specializzate. Nidificazione di Bigia padovana (<i>Sylvia nisoria</i>), di particolare interesse in quanto divenuta rara e con distribuzione frammentaria in Regione. Mancanza di protezione. Il sito è potenzialmente soggetto ad ogni fonte di disturbo di tipo antropico. Danni diretti alla fauna minore (in particolare Salamandrina dagli occhiali) dovuti alla compromissione dell'ambiente forestale e in particolare all'alterazione del microclima del bosco a seguito dell'improvvisa scomparsa della copertura arborea, alla forte alterazione delle caratteristiche ecologiche dello strato superficiale del suolo, all'uso di mezzi meccanici per i lavori di esbosco del bosco ceduo.</p>							
----	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

ER		IT4080009 - Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Riprofilatura degli argini e decespugliamento dei boschi fluviali che impediscono la nidificazione (possibile motivo di scomparsa della Bigia padovana). Inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia natura ed origine, reflui agricoli, dispersione di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura. Taglio della vegetazione nell'alveo fluviale. Presenza di specie vegetali esotiche invadenti. Ridotta dimensione del SIC che, probabilmente non garantisce la sostenibilità nel tempo degli habitat e della biodiversità presente (teoria delle metapopolazioni). Allevamenti: presenza dentro il confine di due allevamenti (21250 capi avicoli e 2000 capi cunicoli). Cave: presenza di una cava adiacente al SIC recentemente installata. Presenza di ex deposito rifiuti il loc. Ladino. Punti di emissione (203). Strade: la strada provinciale che collega Forlì a Castrocaro attraversa parte del SIC, mentre la strada statale ss67 attraversa il SIC per un breve tratto. Principali elementi di criticità esterni al sito: inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia natura ed origine, reflui agricoli; presenze di briglie e sbarramenti lungo il corso del fiume possono impedire i naturali spostamenti della fauna ittica.	2027		Presenti: 7 habitat di cui 1 prioritario; 16 specie faunistiche	Responsabile: Provincia	opere per il prelievo delle acque (uso civile, industriale, irriguo), chiuse, impianti per la produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4080010 - Careste presso Sarsina	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Corpi d'acqua dolce corrente. Essendo l'area situata in ambito collinare abbastanza isolato, non vi sono particolari fattori di pressione, ad esclusione di una strada comunale che lo attraversa, ma poco trafficata.	Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.		Presenti: 10 habitat di cui 3 prioritari; 1 specie floristica; 7 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Provincia	-	-	-

ER		IT4080011 - Rami del Bidente, Monte Marino	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Il sito comprende fino alla loro confluenza tre distinti e ben conservati rami del torrente Bidente, e il monte Marino compreso fra due dei rami fluviali. I corpi d'acqua interna presentano acque correnti e stagnanti e le rive sono ghiaiose con vegetazione ripariale. Sito importante per la qualità delle acque del fiume, con notevoli popolazioni di Barbo (Barbus plebejus), Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) e Potamon fluviale. Quest'ultima è specie che vive in torrenti e ruscelli appenninici, indicatore di elevata qualità ambientale, dalla distribuzione estremamente localizzata, qui presente con uno dei due unici siti conosciuti in Regione. Taglio della vegetazione boschiva e riparia. Presenze di briglie lungo il corso del torrente che impediscono i naturali spostamenti della fauna ittica e degli invertebrati acquatici (gambero di fiume). Presenza ed eventuale introduzione di specie acquatiche alloctone (pesci, gamberi). Strade: la strada statale che da S.Sofia conduce a Campigna, passo Calla, costeggia per un lungo tratto il SIC, come pure la provinciale che porta a Ridracoli. Principali elementi di criticità esterni al sito: inquinamento delle acque dovuto a scarichi di varia natura ed origine, reflui agricoli; presenze di briglie lungo il corso del torrente che impediscono i naturali spostamenti della fauna ittica e degli invertebrati acquatici (gambero di fiume).	2015	Presenti: 20 habitat di cui 6 prioritari; 12 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Provincia	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4080012 - Fiordinano, Monte Velbe	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.	Presenti: 4 habitat di cui 2 prioritari; 9 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Provincia	-	-	-
ER		IT4080013 - Montetiffi, Alto Uso	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2027	Presenti: 12 habitat di cui 4 prioritari; 1 specie floristica; 23 specie faunistiche di cui 2 prioritarie	Responsabile: Provincia	presenza allevamenti zootecnici, dilavamento terreni agricoli	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4080014 - Rio Mattero e Rio Cuneo	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.	Presenti: 6 habitat di cui 1 prioritario; 26 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Provincia	-	-	-
ER		IT4080015 - Castel di Colorio, Alto Tevere	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		2015	Presenti: 10 habitat di cui 4 prioritari; 11 specie faunistiche di cui 2 prioritarie	Responsabile: Provincia	-	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
ER		IT4090001 - Onferno	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06		Non presenti tratti rilevanti di corpi idrici naturali principali tipizzati.	Presenti: 9 habitat di cui 5 prioritari; 22 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Ente Parco	-	-	-

ER			SIC/ZPS	<p>Nel sito sono presenti: l'alto corso del fiume Marecchia con alvei non vegetati, con vegetazione igro-nitrofila, boscaglia a Salix purpurea; piccoli lembi di boschi umidi o mesofili misti. Piccole superfici ricoperte da vegetazione palustre dominata da Cannuccia (Phragmites australis) in laghetti di acqua dolce poco profondi derivati per riempimento di vecchie cave di ghiaia. Presenza di uno scarico idrico produttivo recapitante nel fiume Marecchia in località Ponte Verucchio, da parte di un'azienda per la produzione di materiali per l'edilizia. Scarichi pubblici da vasche Imhoff nel comune di Torriana (porzione sud del SIC) e presenza di sfioratori di acque miste e scarichi di acque piovane nell'area del SIC ricadente all'interno del comune di Verucchio.</p>							
----	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

ER		IT4090002 - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia	SIC/ZPS	Deliberazione Giunta Regionale E.R. n. 167/06	Aree autorizzate allo spandimelo di liquami di natura zootecnica nel comune di Torriana a nord di Montebello, località Ulcedo e Scanzano. Presenza di numerose aree soggette ad estrazione precedentemente all'introduzione della normativa di settore vigente da parte della Regione Emilia-Romagna. Queste ora costituiscono cave dismesse, sistemate o laghi di ex cava. La presenza delle aree sopra esposte (escavazione in passato di materiali inerti grossolani) ha causato dissesto idrogeologico nell'alveo del fiume Marecchia, all'altezza di Villa Verucchio, nella forma di un forte incanalamento del corso d'acqua, con formazione di un dislivello anche superiore a 10 metri dal piano di campagna e conseguente effetto drenante nei confronti della falda idrica circostante. Assenza di forme di tutela. Caccia e bracconaggio. Cave di ghiaia e gesso. Inquinamento idrico legato sia agli insediamenti che all'uso pesticidi in agricoltura. Erosione antropica degli ambienti fluviali (agricoltura, insediamenti, discariche abusive). Eccessiva frequentazione delle rive e del greto del fiume, in particolare con mezzi motorizzati. Principali elementi di criticità esterni al sito (nel raggio di 5 km dal perimetro del SIC): inquinamento idrico legato sia agli insediamenti abitativi che all'uso pesticidi in agricoltura; presenza di scarichi idrici produttivi recapitanti in acque superficiali (fiume Marecchia, fossi campestri, stradali e consorziali) o suolo (n. 84 scarichi nel raggio di 5 km dal perimetro del SIC); aree autorizzate allo spandimento fanghi di depurazione: n. 102 aree autorizzate nel raggio di 5 km di distanza dal perimetro del SIC, per una superficie totale autorizzata di circa 2.1 km2 ed una media di 18.000 kg/anno/m2 di fango autorizzati; aree autorizzate allo spandimento di liquami di natura zootecnica: n. 12 aree autorizzate nel raggio di 5 km di distanza dal perimetro del SIC, per una superficie totale autorizzata di circa 0.4 km2; presenza di scarichi idrici pubblici recapitanti in acque superficiali: n. 1 impianto di depurazione comunale, n. 4 scarichi acque meteoriche, n. 36 scarichi da vasche Imhoff, n. 33 sfioratori di acque miste; cave di ghiaia e argilla.	2027		Presenti: 19 habitat di cui 5 prioritari; 1 specie floristica; 33 specie faunistiche di cui 1 prioritaria	Responsabile: Provincia	opere per il prelievo delle acque (uso civile, industriale, irriguo), chiuse	Misure PTA regionale e Stralci PTCP prov.	Regione, Province, ATO
LI	IT1331104	PARCO DELL'AVETO	SIC									

perimetrazione delle aree di protezione dei prelievi ad uso idropotabile

Regione	Corpo idrico	Bacino	Corso d'acqua -nome	Toponimo	Provincia	Areale imbri_ fero sotteso (km²)	Delimitazione dell'ambito
ER	Asta non tipizzata	RENO	RIO MAGGIORE	Pallareda (Porretta terme)	BO	9,8	Provincia BO
ER	Asta non tipizzata	RENO	RIO BARICELLO	Mulino Lenzi (Porretta Terme)	BO	7,4	Provincia BO
ER	060600000000S 1 ER Suviana	RENO	Limentra di Treppio - Invaso di SUVIANA	Suviana	BO	77	Provincia BO
ER	060000000000 5 ER	RENO	F. RENO	Lama di Reno (Marzabotto)	BO	605	Provincia BO
ER	061000000000 5 ER	RENO	T. SETTA	Sasso Marconi - Acoser	BO	312	Provincia BO
ER	062002000000 1 IR	RENO	T. SAVENA	A monte Lago di Castel dell'Alpi (Monghidoro)	BO	15	PTA – Provincia BO
ER	062301000000 1 ER	RENO	RIO CESTINA	Cà di Zabatta (Casola Valsenio)	RA	18,1	Provincia RA
ER	080301000000 2 ER	LAMONE	T. TRAMAZZO	Tredozio	FC	23,8	ARPA-IA
ER	080301000000 3 ER	LAMONE	T. TRAMAZZO	Modigliana (<i>nuovo prelievo</i>)	FC	47	ARPA-IA
ER	110201010000 1S ER Ridracoli	FIUMI UNITI	Invaso di RIDRACOLI	Invaso di Ridracoli	FC	87,5	Tratto di 5 km
ER	Asta non tipizzata	SAVIO	T. FOSSATONE	Valgiana Fosso dei Lupi (Bagno di Romagna)	FC	0,5	PTA
TO			Zona di protezione Gorli - Steccaia	Gorli Steccaia			
TO			Zona di salvaguardia Luco	Luco			

elenco altre aree protette

regione	nome	descrizione area
LI	Giardini Botanici Hanbury	Area Protetta Terrestre riconosciuta in elenco Uff-con divieto di caccia
LI	Rio Torsero	Area Protetta Terrestre riconosciuta in Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Beigua	Area Protetta Terrestre riconosciuta in Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Aveto	Area Protetta Terrestre riconosciuta nell'Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Aveto	Area Protetta Terrestre riconosciuta nell'Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Aveto	Area Protetta Terrestre riconosciuta nell'Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Aveto	Area Protetta Terrestre riconosciuta in Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Aveto	Area Contigua-caccia consentita
LI	Aveto	Area Contigua-caccia consentita
LI	Aveto	Area Contigua-caccia consentita
LI	Portofino	Area Protetta Terrestre riconosciuta in Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Portofino	Area Contigua-caccia consentita
LI	Portofino	Area Contigua-caccia consentita
LI	Portofino	Area Contigua-caccia consentita
LI	Portofino	Area Contigua-caccia consentita
LI	Portofino	Area Contigua-caccia consentita
LI	Portofino	Area Contigua-caccia consentita
LI	Portofino	Area Contigua-caccia consentita
LI	Cinque Terre	Area Protetta Terrestre riconosciuta in Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Portovenere	Area Protetta Terrestre riconosciuta in Elenco uffic-con divieto di caccia
LI	Portovenere	Area Protetta Terrestre riconosciuta in Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Portovenere	Area Protetta Terrestre riconosciuta in Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Bergeggi	Area Protetta Terrestre riconosciuta nell'Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Montemarcello - Magra	Area Protetta Terrestre riconosciuta in Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua Speciale - caccia consentita

LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua Speciale - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Protetta Terrestre riconosciuta in Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua Speciale - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Protetta Terrestre riconosciuta in Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua Speciale - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua - caccia consentita
LI	Montemarcello - Magra	Parco naturale Regionale
LI	Montemarcello - Magra	Area Protetta Terrestre riconosciuta in Elenco Uffic-con divieto di caccia
LI	Montemarcello - Magra	Area Contigua Speciale - caccia consentita
LI	Portofino	SIC esterni gestiti dal Parco
LI	Portofino	SIC esterni gestiti dal Parco
LI	Portofino	SIC esterni gestiti dal Parco
LI	Portofino	SIC esterni gestiti dal Parco
LI	Portofino	SIC esterni gestiti dal Parco
TO	Santuario dei Cetacei Marini	